

Catalogue Produits

Mini Pelle La Libellule



Mini Pelle La Sauterelle



Dumper



Chargeur Hercule



Pelle Rétro 1600Kg



Mât élévateur



Mini Chargeur Le Criquet



SOCIETE MONTERO

9, Allée du Dauphiné

33460 ARSAC

06 03 85 09 40

Ste.montero@yahoo.fr

www.micro-pelle-montero.fr

Mini Pelle La Libellule



La 'Libellule' est une des plus petite pelle du monde qui tourne à 360°. C'est un outil puissant et polyvalent avec lequel vous pouvez creuser, curer, niveler, dessoucher, décavaillonner...

Caractéristiques techniques :

Masse à Vide : 365 kg
Hauteur Totale : 1700 mm
Largeur Totale : 720 mm
Longueur Totale : 2500 mm

Motorisation :

Moteur à refroidissement par air
Carburant : Essence (Diesel sur option)
Type : Mono Cylindre, 4 temps
Puissance : 4.1 KW (5.5 cv)
Cylindrée : 196 cc
Consommation (à 100 % de charge) : 1.9 L/h
Capacité du réservoir carburant : 3.7 L

Bras :

Rotation Libellule : 360 °
Hauteur Maximum (à partir du dessous de la chenille) : 1 m 75
Profondeur Maximum (à partir du dessous de la chenille) : 1 m 10
Longueur Maximum (à partir du Châssis) : 2 m 22
Puissance à l'arrachement : 0 T 9
Toutes les dimensions sont données bras et godet déployés.

Système Hydraulique :

Pompe hydraulique : Pompe à engrenage 3.2 cc
Pression de service : 120 bars
Débit : 4.8 L/min
Moteur de Traction : Orbital
Capacité de réservoir hydraulique : 13.2 L
Chenille d'origine : 150 x 72 x 48

Fournie avec un godet de 20 ou 30cm

TARIF :		
Désignation	H.T.	T.T.C.
Mini Pelle "La Libellule" prête à l'emploi. Couleur bleue	5 820,83 €	6 985,00 €
Godet supplémentaire 20, 30 ou 60 cm	80,00 €	96,00 €
Tarière - Ø 100 ou Ø 150	450,00 €	540,00 €
Grappin 800 kg	303,33 €	364,00 €
Option moteur Diesel 7 cv avec Démarreur électrique	291,67 €	350,00 €
Option chenilles de 180mm	116.67 €	140,00 €
Batterie 35 AH	45,83 €	55,00 €
Huile Hydraulique - Bidon de 20 L	70,00 €	84,00 €
Autre couleur - Rouge / Verte / Orange	35,00 €	42,00 €
Transport	sur devis	

Mini Pelle La Sauterelle



La 'Sauterelle' est une des plus petite pelle du monde mais c'est un outil puissant et polyvalent Avec cet outils, vous pouvez creuser, curer, niveler, charger, dessoucher, décavaillonner, faire des trous, mettre un grappin....

Caractéristiques :

Masse à Vide : 365 kg
Hauteur Totale : 1700 mm
Largeur Totale : 720 mm
Longueur Totale : 2500 mm

Bras :

Angle de Rotation du Bras : 50 ° Droite / 50 ° Gauche
Hauteur Maximum (à partir du dessous de la chenille) : 1 m 75
Profondeur Maximum (à partir du dessous de la chenille) : 1 m 10
Longueur Maximum (à partir du Châssis) : 2 m 56
Puissance à l'arrachement : 0 T 9
Toutes les dimensions sont données bras et godet déployés, d'autres sont disponibles dans la notice de montage.

Motorisation :

Moteur à refroidissement par air
Carburant : Essence (Diesel sur option)
Type : Mono Cylindre, 4 temps
Puissance : 4.1 KW
Cylindrée : 196 cc
Consommation (à 100 % de charge) : 1.9 L/h
Capacité du réservoir carburant : 3.7 L

Système Hydraulique :

Pompe hydraulique : Pompe à engrenage 3.2 cc
Pression de service : 120 bars
Débit : 4.8 L/min
Moteur de Traction : Orbital
Capacité de réservoir hydraulique : 13.2 L
Chenille d'origine : 150 x 72 x 48

Fournie avec un godet de 20 ou de 30 cm et le godet chargeur

TARIF :		
Désignation	H.T.	T.T.C.
Mini Pelle "La Sauterelle" prête à l'emploi. Couleur Bleue	4 506,67 €	5 408,00 €
Godet supplémentaire 20, 30 ou 60 cm ou Dents Ripper	80,00 €	96,00 €
Tarière - Ø 100 ou Ø 150	450,00 €	540,00 €
Grappin 800 kg	303,33 €	364,00 €
Lame à Neige sur Bras de Sauterelle	566,67 €	680,00 €
Moteur Diesel 7 cv avec Démarreur électrique	291,67 €	350,00 €
Batterie 35 AH	45,83 €	55,00 €
Huile Hydraulique - Bidon de 20 L	70,00 €	84,00 €
Autre couleur - Rouge / Verte / Orange	35,00 €	42,00 €
Transport	sur devis	

Dumper



Le dumper 650 kg est une brouette à chenilles pouvant aller sur tous types de terrains, sa capacité de charge lui permet de prendre jusqu'à 650 kg et de déverser son contenu par bennage hydraulique. La benne d'une capacité de 250L permet un usage polyvalent, transport de béton, sable, terre, etc. Grâce à sa lame avant, soudée sur la benne, elle peut niveler.

Caractéristiques :

Masse à Vide : 355 kg
Total en charge : 1005 kg
Hauteur Totale : 1230 mm
Largeur Totale : 720 mm
Longueur Totale : 1300 mm

Motorisation :

Moteur à refroidissement par air
Carburant : Essence (Diesel sur option)
Type : Mono Cylindre, 4 temps
Puissance : 4.1 KW
Cylindrée : 196 cc
Consommation (à 100 % de charge) : 1.9 L/h
Capacité du réservoir carburant : 3.7 L

Système Hydraulique :

Pompe hydraulique : Pompe à engrenage 4.8 cc
Pression de service : 120 bars
Débit : 7.2 L/min
Moteur de Traction : Orbital
Capacité de réservoir hydraulique : 13.2 L
Chenille d'origine : 150 x 72 x 48

TARIF :	HT	TTC
Désignation :		
Dumper a chenilles 650 kg - Prêt à l'emploi - couleur bleue	2 280.00 €	2 736.00 €
Huile hydraulique - Bidon de 20L	70.00 €	84.00 €
Autre couleur - Rouge / Verte /Orange	35.00 €	42.00 €
Transport	Sur devis	
Options :		
Moteur diesel 7cv	291.67 €	350.00 €
Batterie 35 AH	45.83 €	55.00 €

Chargeur Hercule



Hercule est un Chargeur autonome

Caractéristiques :

Masse à vide : 600 kg
Hauteur Totale : 1760 mm
Largeur : 930 mm
Longueur : 1770 mm
Angle de Rotation du Godet : 45 ° Haut / 45 ° Bas
Hauteur Max : 1750 mm
Hauteur Max sous godet Fermé : 1400 mm

Moteur :

Carburant : Essence
Moteur : 15 cv , refroidissement à air
Type : Mono cylindre 4 temps
Puissance 11 KW
Cylindrée : 420 cc
Consommation (à 100% de Charge) : 1.9 l/h
Capacité du réservoir Carburant : 6 L

Système Hydraulique :

Pompe Hydraulique : Pompe Double à engrenage 2 x 6.3 cc
Pression de service : 140 bars
Débit : 9 L/Min / Pompe
Moteur de Traction : Orbital

Chenilles d'Origine : 150 x 72 x 48

Option :

- * Griffes pour le godet Chargeur
- * Pique botte

TARIF :		
Désignation	H.T.	T.T.C.
Chargeur "Hercule" prêt à l'emploi. Couleur bleue	5 000,00 €	6 000,00 €
Godet Chargeur	400,00 €	480,00 €
Griffes pour Godet Chargeur	175,00 €	210,00 €
Huile Hydraulique - Bidon de 20 L	70,00 €	84,00 €
Autre couleur - Rouge / Verte / Orange	35,00 €	42,00 €
Transport	sur devis	

Pelle Rétro 1600Kg



Caractéristiques :

La mini pelle rétro permet de faire tous les travaux que vous désirez. Elle ne mesure que 1m05 de large et ne pèse que 270 kilo. Son poids et sa taille lui permettent d'être montée sur n'importe quel type de tracteur. Elle est adaptable sur tous tracteurs ayant une prise de Force avec un débit de 540 T/Min.

Distance de l'entraxe du bras de relevage arrière environ 56 cm (sinon merci de nous le préciser)

Levée maximum : Godet Ouvert 1m94 - Godet Fermé : 1m65 (Béquilles Déployées) / 1m30 (Béquilles Rentrées)

Profondeur de creusée : 1m90, force 1600 kg à l'arrachement du godet,

Rotation 60° sur la gauche et 90° sur la droite via un vérin de 200 de course par 60 de diamètre,

Fournie avec pompe, multiplicateur et réservoir encastré dans le châssis 18 litres,

Béquilles hydrauliques 35 cm de réglage hauteur,

2 attaches remorque sur le châssis de la pelle, ce qui permet de tirer une remorque avec la pelle rétro attelée

Livrée avec 1 Godet de 20 cm ou de 30 cm,

Le Cardan n'est pas compris.

TARIF :		
Désignation	H.T.	T.T.C.
Mini Pelle Rétro 1600 Kg - Prête à l'emploi. Couleur Bleue	2340,00 €	2808,00 €
Godet supplémentaire 20, 30 ou 60 cm ou Dents Ripper	90,00 €	108,00 €
Ligne Hydraulique Supplémentaire (version identique à la mini pelle)	165,00 €	198,00 €
Tarière - Ø 100 ou Ø 150	450,00 €	540,00 €
Pompe Hydraulique Double à la place de la simple. Permet de faire deux mouvements en même temps	83,33 €	100,00 €
Grappin 800 Kg	303,33 €	364,00 €
Cardan	52,50 €	63,00 €
Huile Hydraulique - Bidon de 20 L	70,00 €	84,00 €
Autre couleur - Rouge / Verte / Orange	35,00 €	42,00 €
Transport	sur devis	-

Mât élévateur



Mât élévateur sur chenilles

Caractéristiques :

Masse à vide : 540 kg

Hauteur Totale : 1350 mm

Largeur : 720mm

Longueur hors tout : 1660 mm

Le mât élévateur

Hauteur Lève Palette : 1700 mm

Hauteur Total Mât

Hauteur de levée à vide : 1 m 70 sous palle / 130 kg

Avec une personne => levée 200 Kg

Avec une personne et contrepoids de 100 Kg => 450 Kg

Chenille d'origine : 150 x 72 x 48 cm

Motorisation :

Moteur refroidissement par air

Carburant : essence (Diesel sur option)

Moteur : 6.50 cv Mono cylindre, 4 temps

Puissance : 4.1 kW

Cylindrée : 196 cc

Consommation (à 100% de Charge) : 1,9 L/h

Moteur de traction : Orbital

Capacité du réservoir hydraulique : 13.2 L

Vitesse d'avancement environ 4 km/heure

TARIF :		
Désignation	H.T.	T.T.C.
Mât élévateur sur chenilles - Prêt à l'emploi. Couleur Bleue	3 645,00 €	4 374,00 €
Godet Chargeur pour Mât élévateur	541,67 €	650,00 €
Moteur Diesel 7 cv avec démarreur électrique	291,67 €	350,00 €
Batterie 35 AH	45,83 €	55,00 €
Huile Hydraulique - Bidon de 20 L	70,00 €	84,00 €
Autre couleur - Rouge / verte / Orange	35,00 €	42,00 €
Transport	sur devis	-

Mini Chargeur Le Criquet



Caractéristiques :

- Avance Hydrostatique
- 1 m de long par 72 de large
- Poids à vide 370 kg
- Double pompe Hydraulique
- Capacité de levage jusqu'à 400 kg à 1m50 avec contre poids et siège
- Réservoir Hydraulique 18 Litres
- Livré avec Godet Terre et un lève palette
- Poids total de la machine 470 kilos peut se charger dans une remorque sans le permis E

Options Proposées : Lame à Neige - Godet Griffes - Piques Bottes - Tarières

TARIF :		
Désignation	H.T.	T.T.C.
Mini Chargeur "Le Criquet" prêt à l'emploi. Couleur bleue	4 783,33 €	5 740,00 €
Option Grippe pour le godet terre	333,33 €	400,00 €
Tarière - Ø 100 ou Ø 150	450,00 €	540,00 €
Lame à Neige Orientable	693,33 €	832,00 €
Pique Botte 97 cm	183,33 €	220,00 €
Huile Hydraulique - Bidon de 20 L	70,00 €	84,00 €
Autre couleur - Rouge / Verte / Orange	35,00 €	42,00 €
Transport	sur devis	